



Dpto.Técnico Gala Sol, S.A. ICIGS-001/1.DOT

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Código: FTP-870.11.000

Fecha: 29-6-04

Rev.: 0

Página 1 de 1

PRODUCTO: LIJADORA B-1 2.800RPM. ECO C/COLUMNA REFERENCIA: 870.11.000

Características Constructivas:

USOS MAS COMUNES:	Para el acabado superficial de piezas (lijado, desbarbado), mediante bandas y discos abrasivos. De fácil cambio del grado de abrasión. Para uso en talleres mecánicos, carpinterías, fontanerías, industria del calzado, óptica y ortopedia.				
NORMAS DE APLICACIÓN:	-Directiva de máquinas 98/37/CEE -UNE-EN-930 Máquinas de lijar -UNE-EN-953 Resguardos	le lijar -IEC 60034-1 Máquinas eléctricas rotativas			

Materiales:

Motor	Aluminio fundido a presión	Protecciones	Acero AP-12	
Pintura	Azul RAL-5010	Pintura	Pintura gris RAL-7035	
Eje	Acero F-125	Tipo de corriente	Trifásica	

Características Técnicas:

52,8 Kg.	88,4±3 db(A)	· <u></u>		Fondo (F)	250
PESO:	POT. ACUSTICA EN CARGA:	1		Alto (H)	1241
AV-05	Varios granos	Perfil	Alzado	Ancho (A)	505
Aspirador aconsejado	Accesorios de trabajo	DIMENSIONES EN mm.			
Altura total	1241 mm.				
Altura columna	736 mm.				
Columna adaptable	N°4				
Banda abrasiva	925x100 mm.		重		
Frecuencia	50 Hz.				
Tensión de alimentación	230/400 V	1000			
R.P.M.	2.800				
Potencia	0,75 kW / 1 CV				