

gala gar®
WELDING

Presentación

TRAINING

DEVELOPMENT

SKILLS

Smart 400 MMA

[Características principales](#)

[Aplicaciones](#)

[Accesorios recomendados](#)

[Enlace útil](#)

[Contacto](#)

Smart 400 MMA

- 400A
60%
- 3ph
- MMA
- LIFT ARC
- Ømm
6,00
- HOT START
- ARC FORCE
- ANTI STICK
- A



Smart 400 MMA



Rutilo Ø3,25mm



Fe – Antorcha válvula– Argón
Tungsteno negro Ø2,4mm



Básico Ø2,5mm



Soldadura con control remoto

Smart 400 MMA



Pantalla Gasweld Negra



Electrodos rutilo 4,0mm



Regulador Gasweld



Antorcha TIG 26 V



Smart 400 MMA



Ficha técnica



Manual



Conexión y panel frontal



Control remoto



Instalación electrodo básico



Instalación electrodo rutilo



Montaje TIG



Soldadura celulósico
No recomendado



Electrodo de corte
No recomendado

galagar[®]
WELDING

TRAINING

DEVELOPMENT

CONTACTO

Gala Gar S.L.

Tel: (+34) 976 47 34 10

Email: info@galagar.com

www.galagar.com

